

26.07.06 改訂

第2類医薬品

ウイルス・細菌対策に

亜塩素酸水製剤

殺菌消毒液

クロラス酸
*N*バリア

Klorus Acid • N barrier

取扱説明書

目次

成分・分量	1
使用上の注意	1
してはいけないこと	1
相談すること	1
効能・効果及び用法・用量	1
用法・用量に関連する注意	1
希釈液の作成方法	2
消毒・殺菌方法	2
消毒・殺菌対象例	2
保管及び取扱い上の注意	3
廃棄方法	3
包装	3
製品のお問い合わせ先	3

本品を正しくお使いいただくために、
ご使用前に「使用上の注意」「用法・用
量に関連する注意」「保管及び取扱い
上の注意」を良くお読み下さい。
お読みになったあとは、本品とともに
保管して下さい。

成分・分量

亜塩素酸水 20 g / 100 ml
[添加物として0.1 mol/Lリン酸緩衝液含有]

使用上の注意

❌ してはいけないこと

人体に使用しないで下さい。
噴霧で使用しないで下さい。
酸性の製品やその他の製品と混合したり、併用したりしないで下さい。



相談すること

次の場合は直ちに使用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 誤って原液や希釈液を飲んだときは、すぐに多量の水や牛乳、生卵などを飲み、医師に相談して下さい。
- (2) 誤って原液や希釈液が目に入った時は、こすらずにすぐにきれいな水で十分に洗い流して下さい。症状が重い場合は、眼科医に相談して下さい。
- (3) 使用中または使用後に発赤、腫れ、かゆみ、灼熱感、水泡などの皮膚症状が現れた場合には使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談して下さい。

効能・効果及び用法・用量

効能・効果	用法・用量
食品製造器具の消毒・殺菌 便所の消毒・殺菌 シーツ・おむつの消毒・殺菌 室内・浴室の消毒・殺菌 調理器具・食器の消毒・殺菌 哺乳びん・乳首の消毒・殺菌 物品の消毒・殺菌	本品を8倍にうすめた希釈液で清拭する。清拭ができない場合は、数分以上浸漬する。
排泄物・おう吐物の消毒・殺菌	本品を2倍にうすめた希釈液を用いる。


用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を遵守し、それ以外の方法で使用しないで下さい。
- (2) 使用の際は必ず換気して下さい。
- (3) 希釈する際は、水で希釈し、熱湯は使用しないで下さい。

希釈液の作成方法



(1) バケツなどの容器を用意して下さい。



(2) 本品を用意しボトル上部のキャップを左に回して開封して下さい。



(3) 本品を計量カップで量り取りこれを水で薄めて下さい。
(※下表を目安にして下さい。)



(4) この希釈液は必ずかき混ぜてから使用して下さい。

希釈倍率表

殺菌消毒液調製時の希釈方法			
希釈倍率	本品の量	水の量	全量
8 倍	100mL	700mL	800mL
2 倍	400mL	400mL	

消毒・殺菌方法

浸漬する場合

Step1



対象物をよく洗浄して下さい。
※洗浄可能な対象物の場合

Step2



5 分から 30 分くらい浸漬して下さい。

Step3



浸漬液から取り出し、乾燥させてから使用して下さい。

清拭する場合

Step1




対象物をよく洗浄して下さい。
※洗浄可能な対象物の場合

Step2




希釈液を不織布などに染み込ませてから対象物を清拭して下さい。

Step3



清拭した後、乾燥させてから使用して下さい。

消毒・殺菌対象例



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光が当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓したまま保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えて保管しないで下さい。(誤用や品質変化の原因になります)
- (4) 衣類などに付着すると脱色並びに変色することもありますので十分注意して下さい。
- (5) ステンレス以外の金属製品に付着するとサビや変色を起こすことでもありますので十分に注意して下さい。
- (6) 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
- (7) 使用期限内であっても開封後は本品の特性上なるべく早く使用して下さい。
- (8) 希釈した液はなるべく早く使用して下さい。
- (9) 希釈する際は、水道水で希釈して下さい。

廃棄方法

- (1) 使用後に残った希釈液
水を流して薄めながら、少しずつシンクに捨てて下さい。
- (2) 使い終わった空容器
容器内を軽く水ですすいであら、各自治体の分別方法にしたがって処分して下さい。

包装

1000mL

製品のお問い合わせ先

製造販売元 三慶株式会社医薬品部 栃木県足利市鹿島町 457
 電話 0284-22-3333 FAX 0284-22-3334
 受付時間: 平日9時から18時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)